

EverFocus

EZN2850-SG

8 百萬畫素 IR & WDR,
戶外槍型網路攝影機

ONVIF




HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



特色

- 8MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 2.7~13.5mm 變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 45m / 148ft.的距離
- 支援 ONVIF
- 支援影像分析
- IP66 防塵防水等級外殼
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸



規格

相機	
感光元件	1/2.8", 8MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	2.7-13.5mm 變焦鏡頭
攝影角度	水平: 34 ~ 116°, 垂直: 19 ~ 59°, 對角線: 39 ~ 142°
最小偵測距離	0.8m(W) ~ 1m(T)
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
訊噪比	≥ 50db (AGC Off)
日夜模式	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
紅外線距離	45m / 148ft
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
支援串流	三重串流
解析度	主要支援 : 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), 輔助支援 : 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) 行動支援 : VGA(640x480), QVGA(320x240)
最高張數	50Hz:25fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA 60Hz:30fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA
影像輸出速度	8Kbps ~ 8Mbps
雙重串流	CBR/VBR
影像	
背光補償	支援
寬動態範圍	WDR(120db)
動態降噪	3D DNR
自動增益控制	自動
白平衡	自動/手動/支援室內
Flip / Mirror	翻轉/可旋轉
智慧功能	移動偵測, 行人偵測, 人臉辨識, 周邊入侵檢測, 越線偵測, 物品遺失, 交叉統計, 熱圖
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF(Profile S/G/T)
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower
安全性	IP 位置, 支援複雜密碼, 使用者和密碼認證
用戶最大權限	Max 7 (admin+user)
一般項目	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 最大功耗: 7W Max
智能警報	支援(1 input, 1 output)
音訊	支援(1 input (RCA), 1 output (RCA))
儲存功能	256GB SD 卡插槽
尺寸 (Ø x H)	Ø87.4x242.12mm
重量	830g
製造材料	白色/金屬
作業溫度/儲存溫度	-30 ~ +55°C/小於≤ 95% RH : -30 ~ +60°C/小於≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援
認證	CE, FCC, RoHS

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：
電話：+886 2 2662 2338
www.everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州：
電話：+1 626 844 8888
www.everfocus.com

全球分公司：
中國、日本



marketing@everfocus.com.tw

sales@everfocus.com

